# Lecteurs et façades



## Caractéristiques

• Poids: 0,8kg

# E/VGKP - LECTEUR DE PROXIMITÉ BADGES + FONCTION VIGIK

REF: E/VGKP

LECTEUR DE PROXIMITÉ ANTIVANDALE VIGIK - POSE EN ENCASTRÉ

### Résumé

E/VGKP - LECTEUR DE PROXIMITÉ BADGES + FONCTION VIGIK

## **Description**

LECTEUR DE PROXIMITÉ BADGES + FONCTION VIGIK.

- LECTEUR ANTIVANDALE MONTÉ DANS BOÎTIER À ENCASTRER AVEC FAÇADE EN INOX.
- ANTI-FEU CLASSÉ M2, AGRÉMENT VIGIK N° PS-199902-01.
- BI-FRÉQUENCE: 125 KHZ/13,56 MHZ.
- DISTANCE DE LECTURE : JUSQU'À 3 CM MAXIMUM.
- VOYANT BICOLORE. ROUGE : LECTEUR EN SERVICE / VERT : AUTORISATION D'ENTRER.
- FIXATION VIS ANTIVANDALE.
- A INTÉGRER AU MUR.
- CONNEXION À LA CENTRALE : 6 FILS.
- VIGIK : ACCEPTE LE BADGE VIGIK POUR LES PRESTATAIRES PUBLICS ET LES PRESTATAIRES PRIVÉS

ASCENSORISTES, ENTREPRISES DE NETTOYAGE, ETC.).

- RÉSIDENT : ACCEPTE LES CLÉS DE PROXIMITÉ STARPROX2, ET LA FONCTION PROXIMITÉ DES TÉLÉCOMMANDES EHFP2 ET EHFP868.
- DIMENSIONS FAÇADE (H X L) :110 X 150 MM.
- DIMENSIONS CARTER (H X L X P): 92 X 132 X 60 MM.

#### **PATRIMOINE**

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

### **TECHNOLOGIES**

**LECTURE** 

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

