

## Auto-alimentées

# SIRÈNE INTÉRIEURE AUTO-ALIMENTÉE EN ABS BLANC

REF: UHPA100A

#### Résumé

SIRÈNE INTÉRIEURE AUTO-ALIMENTÉE EN ABS BLANC

### **Description**

SIRÈNE INTÉRIEURE AUTO-ALIMENTÉE EN ABS PUISSANCE 110DB À 1M

#### **CARACTÉRISTIQUES**

SIRÈNE INTÉRIEURE AUTO-ALIMENTÉE EN ABS BLANC. 110 DB(A) À 1M. AUTO-PROTÉGÉE À L'OUVERTURE ET L'ARRACHEMENT. FIXATION HORIZONTALE OU VERTICALE. PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITÉS. COMMANDE PAR UN POSITIF OU UN NÉGATIF. DEUX COMMANDES DE BLOCAGE. TEMPORISATION: 0, 3, 6, 9 MIN. ALIMENTATION: 10,5 À 15 VCC. CONSOMMATION EN FONCTIONNEMENT: 260MA. AU REPOS: 12MA. PILE OU BATTERIE À PRÉVOIR (TYPE FP / LR621): PILE 9V ALCALINE OU 8,4V NIMH RECHARGEABLE. DIMENSIONS: (L X H X P): 140 X 105 X 40 MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

