

#### Caractéristiques

• Poids: 1,18kg

# **Alimentations**

## **ALIMENTATION VIDÉO**

REF: 789/5

POUR SYSTÈMES ANALOGIQUES 5 FILS OU AVEC COAXIAL.

#### Résumé

ALIMENTATION VIDÉO

### **Description**

- POUR SYSTÈME AVEC APPEL ÉLECTRONIQUE N/B OU COULEUR.
- TEMPORISATION D'ALIMENTATION DES MONITEURS RÉGLABLE DE 45 À 180 SECONDES.
- ALIMENTATION 230 VCA. PUISSANCE: 45 VA.
- SORTIES : POUR 2 MONITEURS 18VCC 0,63A / CAMÉRA 18VCC 0,23A / MICRO-HP 6VCC 0,18A / ÉCLAIRAGE ET GÂCHE 12VCA 2A / GÉNÉRATEUR D'APPEL POUR 4 POSTES OU MONITEURS MAXIMUM.
- 1 RELAIS NO/NF 5A POUR UNE COMMANDE AUXILIAIRE PAR EXEMPLE.
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE À RÉARMEMENT AUTOMATIQUE.
- MONTAGE SUR RAIL DIN 10 MODULES OU MURAL.
- DIMENSIONS (HXLXP): 80 X 180 X 90 MM.



