

PLAQUE INOX 4 RANGÉES DE 24 À 52 TOUCHES D'APPEL

REF: AX4036

PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE MONOBLOC INOX

Résumé

PLAQUE INOX 4 RANGÉES DE 24 À 52 TOUCHES D'APPEL

Description

- FAÇADE EN INOX 2,5 MM . FERMÉE PAR VIS TORX. OUTIL FOURNI.
- PRODUIT ANTIVANDALE SÉLECTIONNÉ CUPI.
- FERMETURE PAR VIS TORX (OUTIL T25H FOURNI).
- GRILLE DE PROTECTION DU MICRO-HP.
- PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE .
- TOUCHES D'APPEL EN INOX.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON PTT.
- EQUIPÉE DE PORTE-LAMPES.
- SYSTÈME DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES CONTACTS POUR COMPENSER LES PROFONDEURS D'ENCASTREMENT.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ TRAITÉ ANTI-CORROSION.

PIÈCES DÉTACHÉES

- PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC2A
- VIS TORX : RC32A - OUTIL RÉF. : RC33A

ACCESSOIRES

- CANON PTT RÉF.: T25/CH
- LAMPE POUR ÉCLAIRAGE DU PORTE-ÉTIQUETTE RÉF.
- : 6367
- JEU DE 2 LEDS BLEUES TRÈS BASSE CONSOMMATION RÉF. : 6368
- LOT DE 12 ÉTIQUETTES BRISTOL RÉF. : RC5A

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Caractéristiques
• Poids: 5,4kg

2.5 mm

320 x 57 mm

• Réf. visière : AX4V36

• Réf. boîtier saillie: AX4P36

• Nbre de lampes : 6

• Façade en mm (HxLxP): 362 x 340 x

• Encastrement en mm (HxLxP): 342 x

