Monoblocs avec clavier



REF: 7771/10C

ALUMINIUM ANTIVANDALE AVEC CODE D'ACCÈS

Résumé

1 RANGÉE DE TOUCHES

Description

- FAÇADE EN ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL 6 MM D'ÉPAISSEUR.
- FERMETURE PAR VIS 2 TROUS (OUTIL FOURNI).
- PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE DÉMONTABLE PAR L'AVANT, À L'AIDE D'UN OUTIL SPÉCIAL FOURNI, AFIN DE FACILITER LE CHANGEMENT DE NOMS.
- TOUCHE D'APPEL EN ALUMINIUM, COLORIS ASSORTI À LA FAÇADE.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON PTT. OBTURATEUR FOURNI.
- EQUIPÉE DE SUPPORTS DE LAMPE.
- SYSTÈME DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES CONTACTS POUR COMPENSER LES PROFONDEURS D'ENCASTREMENT.
- EQUIPÉE D'UN CLAVIER ÉCLAIRÉ À TOUCHES MÉTAL.
- 30 CODES DE 4 À 6 TERMES.
- TEMPORISATION PROGRAMMABLE DE 1 À 99 SECONDES.
- PRÉVOIR UNE ALIMENTATION 9000/230 POUR LE CLAVIER ET L'ÉCLAIRAGE.
- BOÎTIER D'ENCASTREMENT EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ TRAITÉ ANTI-CORROSION.
- IP53 / IK08.
- PRODUIT ANTI-VANDALE SÉLECTIONNÉ CUPI,
- SUR DEMANDE, LA FAÇADE PEUT-ÊTRE ANODISÉE CHAMPAGNE, OR OU BRONZE.

PIÈCES DÉTACHÉES

- FENÊTRE DE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF.: RC39
- PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC40C
- LOT DE 6 VIS À 2 TROUS + 1 OUTIL RÉF. : 20508/4

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Caractéristiques

• Poids: 3kg

92 x 57 mm

• Nbre de lampes à prévoir : 2

• Façade en mm (HxLxP): 638 x 123 x 6

• Encastrement en mm (HxLxP): 625 x



- CARTE POUR CLAVIER RÉF. : CEH/S30

ACCESSOIRES

- CANON PTT RÉF. : T25/CH
- LAMPE POUR ÉCLAIRAGE DU PORTE-ÉTIQUETTE RÉF.
- : 6367
- LOT DE 2 LAMPES À LEDS BLEUES TRÈS BASSE CONSOMMATION RÉF. : 6368
- LOT DE 10 ÉTIQUETTES BRISTOL RÉF. : RC38C

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

