



Caractéristiques

• Poids: 0.345 Kg

• Degré de protection : IP66

• Température d'utilisation : -10 ± +50°C

• **Dimensions (Ø x L)**: 69.3 x 142.3 mm

Accessoires

CAMÉRA BULLET 3.6MM-2MP POUR KIT WIFI

REF: 1099/218

USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (IP66)

Résumé

CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT IP WIFI 1098/820

Description

CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT WIFI 1098/820.

- CAMÉRA BULLET WI-FI 1080P / OBJECTIF FIXE 3,6 MM
- CAPTEUR: 1/2.7" PROGRESSIF 2M CMOS
- MICROPHONE ET SIRÈNE INTÉGRÉS
- ECLAIRAGE LED DE DISSUASION
- CODEC: H.264
- LUMINOSITÉ MINIMUM : COULEUR 0,03 LUX @ F2.0 ; IR ON
- OBJECTIF: 3,6 MM H.FOV: 102°
- RÉSOLUTION FLUX PRINCIPAL : 1080P (1920X1080) @25 FPS
- RÉSOLUTION FLUX SECONDAIRE : QVGA (640X360) @1~15 FPS
- 3D DNR BLC
- GESTION ET CONFIGURATION POSSIBLE À DISTANCE VIA L'APPLICATION IUVSPRO

COMPATIBILITÉ:

• BOÎTE DE JONCTION : 3000/108 (EN UTILISANT LES TROUS NUMÉROTÉS "1")



