Kits préprogrammés vidéo

KIT VIDÉO SINTHESI PRÉPROGRAMMÉ 10BP

REF : KVSI83/10

POUR SYSTÈME 2VOICE

Résumé

KIT VIDÉO INOX MODULAIRE À 10 BOUTONS

Description

MONITEUR 1760/6 :

• MODÈLE VOG5 COULEUR MAINS-LIBRES EN ABS BLANC.
• ECRAN LCD COULEUR 5" (12,7CM).
• ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ; ENTRAXE DE FIXATION ADAPTÉ AU BOÎTIER Ø 64 MM.
• RACCORDEMENT SUR BORNIER DÉBROCHABLE.
• POSE EN SAILLIE.
• RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION.
• RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, ET COULEUR.
• 5 MÉLODIES AU CHOIX POUR L'APPEL DEPUIS LA PLAQUE DE RUE OU LA PORTE PALIÈRE.
• 3 TOUCHES DE COMMANDES PRINCIPALES LUMINEUSES : OUVERTURE DE LA PORTE, ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA COMMUNICATION ET ACCÈS AUX RÉGLAGES.
• 5 TOUCHES DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE : OUVERTURE PORTAIL, COMMANDE D'UN RELAIS AUXILIAIRE, COUPURE SONNERIE, RAPPEL IMAGE ET APPEL GARDIEN.
• FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE PERMETTANT D'AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE DE RUE.
• 2 VOYANTS DE FONCTION : COUPURE DE SONNERIE, OUVERTURE DE PORTE AUTOMATIQUE, PORTE OUVERTE.
• BOUCLE MAGNÉTIQUE INTÉGRÉE. COMPATIBLE AVEC APPAREIL AUDITIF POUR MALENTENDANTS.
• 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet FRANCE

CARILLON SANS FIL 43551.
• 1 SORTIE POUR BRANCHER UN MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE (PRÉVOIR UNE CARTE OPTIONNELLE 1750/50).
• 1 ENTRÉE POUR BRANCHEMENT D'UN BOUTON DE SONNETTE PALIÈRE.
• TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -5 À + 50°C.
• DIMENSIONS (HXLXP) : 160 X 130 X 26 MM.

PLAQUE MODULAIRE VIDEO SINTHESI STEEL
• FAÇADE EN INOX.
• CAMÉRA COULEUR GRAND ANGLE 120°, VISION DE JOUR COMME DE NUIT • PORTE-ÉTIQUETTE LUMINEUX EN POLYCARBONATE HAUTE RÉSISTANCE.
• INFORMATIONS VISUELLES DU FONCTIONNEMENT PAR LEDS DE COULEUR ET PICTOGRAMMES À DESTINATION DES MALENTENDANTS.
• PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON PTT.
• ETIQUETTES NOM RÉTRO ÉCLAIRÉES.
• BOÎTIER D'ENCASTREMENT .
• IP45 / IK09.

L'ALIMENTATION 1083/23
• ALIMENTE JUSQU'À 48 MONITEURS D'APPARTEMENT.
• ALIMENTE LA PLAQUE DE RUE : AUDIO ET APPEL.
• ALIMENTATION : 230VCA.
• SORTIE BUS : 48 VCC - 60 W.
• PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES SURCHARGES DE COURANT.
• CONFORMITÉ: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
• TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: - 10°C ÷ + 50°C.
• BOÎTIER RAIL DIN : 6 MODULES.
• DIMENSIONS (H X L X P) : 108 X 60 X 90 MM.

DISTRIBUTEUR 1083/57
• UNE ENTRÉE BUS, UNE SORTIE BUS VERS LE DÉRIVATEUR SUIVANT ET 8 SORTIES VERS LES APPARTEMENTS.
• 4 POINTS DE FIXATION PAR VIS.
• PROTECTION DE LA COLONNE CONTRE LES COURT-CIRCUITS EN DÉRIVATION ET ISOLEMENT DU GROUPE DE 4 SORTIES EN DÉFAUT.
• BOÎTIER EN ABS IVOIRE.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet FRANCE

• DIMENSIONS (HXLXP) : 100 X 125 X 37MM.

PIÈCES DÉTACHÉES

• FENÊTRE DE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC39
• PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC40C
• BLOC DE CONTACT CLIPSÉ SUR LE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC0043C
• LOT DE 6 VIS À 2 TROUS + 1 OUTIL RÉF. : 20508/4
• LOT DE 2 LAMPES À LEDS BLEUES TRÈS BASSE CONSOMMATION RÉF. : 6368

ACCESSOIRES

• CENTRALE VIGIK RÉF. VIT25M
• CANON PTT RÉF. : T25/CH
• OBTURATEUR RÉF. : OBT83

Photos et caractéristiques sont contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr